




CEILING  
LIGHTING  
AMBIENCE

## ETINCELL

**D** Das Einsteigraster ETINCELL ist ausgezeichnet für Projekte geeignet, die besondere Ansprüche an eine dekorative Decke stellen. Durch die Perforation der einzelnen Rasterstege entstehen Reflexionen, die zur Lichtlenkung genutzt werden können.

**E** ETINCELL is a decorative open cell ceiling system manufactured from pre-coated perforated aluminium blades pressed together, the panels are non combustible and light in weight. angle required. The design of the ETINCELL ceiling system with its silver edged perforated blades produces a radiant effect with the play of light.

**F** Le plafond alvéolaire à simple peau ETINCELL est particulièrement adapté pour les projets ayant une vocation plus décorative. La perforation des lames crée des réflexions, qu'on peut utiliser comme déviateur de lumière.



**D MATERIAL UND OBERFLÄCHE**

**Material:** Aluminium [beidseitig bandlackiert, Kanten unlackiert]  
**Materialstärke:** 0,6 mm  
**Farbe:** Weiß, schwarz, RAL 9006, aluminium natureloxiert. Weitere Farben auf Anfrage.

**VERLEGUNG UND LICHT**

**Verlegung:** U 94, T15 & T24 Trageschiene, U 1000 H  
**Licht:** Für dieses System eignet sich besonders der PUNTEO®-N. Auch andere Lichtlösungen sind möglich.

**E MATERIAL AND SURFACE**

**Material:** Aluminium [pre-coated blades, edges non-coated]  
**Material thickness:** 0,6 mm  
**Colour:** White, black, RAL 9006 and aluminium natural anodized. Other colours on request.

**INSTALLATION AND LIGHTING**

**Installation:** U 94, T15 & T24 carrier, U 1000 H  
**Lighting:** The PUNTEO®-N is particularly suitable for this system. Other lighting solutions are possible.

**F MATERIAUX ET SURFACE**

**Matière:** Aluminium [prélaqué 2 faces, bords non laqué]  
**Épaisseur:** 0,6 mm  
**Couleur:** Blanc, noir, RAL 9006 et aluminium anodisé naturel. Autres couleurs sur demande.

**MONTAGE ET ECLAIRAGE**

**Montage:** U 94, T15 & T24 porteur, U 1000 H  
**Eclairage:** Le PUNTEO®-N convient particulièrement bien pour ce système. D'autres solutions d'éclairage sont possibles.



> P. 80

**ABMESSUNGEN**

**DIMENSIONS**

**DIMENSIONS**

	U 94	T15 & T24	U 1000 H
<b>Felder   Panel size   Panneaux*</b>	600 x 600 mm 625 x 625 mm 1200 x 600 mm 1250 x 625 mm	600 x 600 mm 625 x 625 mm 1200 x 600 mm 1250 x 625 mm	600 x 600 mm 625 x 625 mm 1200 x 600 mm 1250 x 625 mm
<b>Zellenmaß   Cell size   Cellule</b>	30 - 60 mm	25 - 100 mm	25 - 60 mm
<b>Steghöhe   Cell Height   Hauteur</b>	30** - 40 - [50] mm	30** - 40 - [50] mm	30** - 40 - [50] mm

\*Andere Formate auf Anfrage | Other formats on request | Autres formats sur demande \*\*Standard

