




CEILING
LIGHTING
AMBIENCE

STAR 3/9/15


D Die modernen Linearrasterdecken STAR 3, STAR 9 und STAR 15 vermitteln Leichtigkeit und Eleganz. Die geringen Lamellenhöhen mit den klar definierten Kanten erzeugen ein einzigartiges Erscheinungsbild.

E STAR 3, STAR 9 and STAR 15 can be installed horizontally and vertically. The combination of the blades and the clearly defined edges create a unique appearance.






F STAR 3, STAR 9 et STAR 15 sont des plafonds linéaires modernes, ils communiquent légèreté et élégance. Les lames de faible hauteur avec les bords pliés à angles vifs créent une apparence unique en son genre.



STAR 3 | U 94



STAR 9, STAR 15 | U 94



+ PUNTEO®-J85 + Modulplatte | Modular plate | Platine d'adaption
 Mehr Optionen | More options | Plus d'options: durlum.com

D MATERIAL UND OBERFLÄCHE

Material: Aluminium [bandlackiert, Kanten unlackiert]

Farbe Lamellen: Weiß, schwarz, RAL 9006. Weitere Farben auf Anfrage.

Farbe Traversen: Schwarz oder weiß

E MATERIAL AND SURFACE

Material: Aluminium [pre-coated blades, edges non-coated]

Colour main blades: White, black, RAL 9006. Other colours available on request.

Colour secondary blades: Black or white

F MATERIAUX ET SURFACE

Matière: Aluminium [prélaqué, bords non laqué]

Couleur des lames: Blanc, noir, RAL 9006. Autres couleurs sur demande.

Couleur des entretoises: Noir ou blanc

VERLEGUNG UND LICHT

Verlegung: Horizontal: U 94

Vertikal: U 94; direkte Wandmontage; U-Profil

Licht: Für dieses System eignet sich das LED-Downlight PUNTEO®-J85 mit Modulplatte. Auch andere Lichtlösungen sind möglich.

INSTALLATION AND LIGHTING

Installation: Horizontal systems: U 94

Vertical systems: U 94; directly fixed to wall; U-profile carrier trim

Lighting: The LED-Downlight PUNTEO®-J85 with modular plate is suitable for this system. Other lighting solutions are possible.

MONTAGE ET ECLAIRAGE

Montage: Horizontal: U 94 / Vertical: U 94; montage direct au mur; profilé U

Eclairage: Le downlight-LED PUNTEO®-J85 avec platine convient parfaitement pour ce système. D'autres solutions d'éclairage sont possibles.



> P. 80

ABMESSUNGEN UND VARIANTEN


DIMENSIONS AND VARIANTS

DIMENSIONS ET VARIANTES

	STAR 3	STAR 9	STAR 15
Felder Panel size Panneaux*	1200 x 600 mm 1250 x 625 mm [max. 1320 mm]	1200 x 600 mm	1200 x 600 mm
Länge Length Longueur			
Lamellen Main blades Lames			
W x H**	3 x 20 mm	9 x 17,3 mm	15 x 14,3 mm
Abstand Blade pitch Entraxe	15 - 40 mm	≥ 25 mm	≥ 30 mm
Traversen Secondary blades Entretoises			
W x H**	9 x 22 mm	9 x 22 mm	9 x 22 mm
Abstand Blade pitch Entraxe	375 mm	375 mm	375 mm


* Andere Formate auf Anfrage | Other formats on request | Autres formats sur demande ** W = Stegbreite | Width | Largeur, H = Höhe | Height | Hauteur

STAR 3



*variabel | variable | variable

STAR 9



STAR 15

